

Ориентировочное соотношение стандартов градаций цвета бриллиантов

ГОСТ P 52913-2008			GIA	ОПИСАНИЕ
Кр-17	Кр-57 (до 0.29 ct)	Кр-57 (от 0.30 ct)		
1	1	1	D	бесцветные высшие, бесцветные
		2	E	
1-2	2	3	F	с едва уловимым оттенком
		4	G	
2-3	3	5	H	с незначительным оттенком желтизны
		6	I	
3	4	6-1	J	с видимым желтым, зеленым, лимонным, аквамаринным и серым оттенком
		7		
4	5	8(1-5)	K-L M-N O-R S-Z	желтые коричневые, желто-коричневые, темно-коричневые, черные
	6	9(1-4)		
	7			

Ориентировочное соотношение стандартов степени чистоты бриллиантов

ГОСТ P 52913-2008			GIA	ОПИСАНИЕ
Кр-17	Кр-57 (до 0.29 ct)	Кр-57 (от 0.30 ct)		
1	1	1	IF	чистый под лупой
		2	VVS ₁	
2	3	3	VVS ₂	включения, крайне трудно и трудно видимые при 10 ^х увеличении
		4		
3	5	5	VS ₁	включения, слабо видимые при 10 ^х увеличении
		6	VS ₂	
		7	SI ₁	
		7a	SI ₂	
4	6	8	SI ₃	включения, явно видимые при 10 ^х увеличении или трудно видимые невооруженным глазом
		9	I ₁	
		10	I ₂	
5	8	11	I ₃	включения, видимые и явно видимые невооруженным глазом
6	9	12		

Методы облагораживания и их условные обозначения (в соответствии с руководством AGTA)

B	отбеливание химическими веществами для осветления камня
C	покрытие лаком, эмалью, черной краской, фольгой, тонкой пленкой и др.
D	прокрашивание для создания нового цвета или насыщения существующего цвета
F	наполнение: как побочный эффект при термообработке появляется застывшая бура или подобные бесцветные вещества, видимые при 10 ^х увеличении
G	гамма или электронная бомбардировка
H	термообработка для получения желаемого изменения цвета, прозрачности
I	внутреннее заполнение поверхностных неровностей и трещин стеклом, пластиком, оптическим веществом с затвердителями или другими затвердевающими веществами для улучшения прочности и внешнего вида
L	лазерная обработка для уничтожения включений
O	внутреннее пропитывание поверхности трещин бесцветным маслом, воском, природной смолой или невязывающим синтетическим материалом (масла, синтетические смолы, парафины и т.д.) для улучшения внешнего вида
R	нейтронное облучение в комбинации с любым другим видом облучения и/или нагреванием для улучшения цвета камня
S	скрепление бесцветным связывающим веществом пористого материала для придания ему прочности и улучшения его внешнего вида
U	диффузия химических веществ из внешнего источника для создания цвета или оптического эффекта в камне
W	пропитывание бесцветным воском, парафином или маслом пористых поверхностей для улучшения внешнего вида

Качество обработки:

А – совершенная В – удовлетворительная
Б – хорошая Г – неудовлетворительная

150

«Экспертное заключение»

выполнено с использованием компьютерной программы «АРМ ЭКСПЕРТА-ГЕММОЛОГА» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009612742 от 28.05.2009)

Правообладатели и авторы:

Ружьев Ю.М. (разработчик)

Зажигина Е.А. (программист)

Условия применения:

- Без печати и подписи «Экспертное заключение» недействительно. Исправления не допускаются.
- «Экспертное заключение» не является отчетом об оценке, сертификатом соответствия либо коммерческим предложением.
- Данное «Экспертное заключение» может быть использовано исключительно для целей указанных в нём, и не может быть опубликовано полностью или частично без письменного согласия эксперта.
- Данное «Экспертное заключение» соответствует только представленным на экспертизу изделиям, эксперт не несёт ответственность за подмену и(или) подлог изделия(й) и его(их) составляющих.
- Эксперт лично не заинтересован в результатах оценки и не связан с «Заказчиком» никакими обязательствами, кроме договорных.
- В случае признания экспертом неумышленно допущенной ошибки в предъявленном «Экспертном заключении», эксперт несёт материальную ответственность в размере стоимости оказанных услуг или бесплатно проводит дополнительные исследования с выдачей нового «Экспертного заключения» на то(те) же изделие(я). Эксперт не несёт ответственность за прямые или косвенные убытки, понесённые в результате применения «Экспертного заключения».

- Экспертиза производится специалистами согласно перечню нормативно-технической документации, указанному в «Экспертном заключении». При экспертизе использовались приборы и инструменты: весы Sartorius GD 603, геммологический и измерительный стереомикроскопы, измеритель ювелирный, лупа «Польди», рефрактометр, полярископ с коноскопом, лампы холодного белого и ультрафиолетового света, фильтр «Челси», эталоны твёрдости по шкале «Мосса», пробирный камень, контрольные образцы стандартных сплавов ювелирных металлов и реактивы, кольцемер, мойка ультразвуковая, 10-кратная лупа, тестер ювелирный, специальная бумага для оценки цвета бриллиантов, эталоны цвета цветных камней стандарта «GIA Gem Set. Pantone», зарегистрированные в государственном реестре средств измерений России, эталоны цвета бриллиантов «The Master Set. Gem Ogo», индикатор радиоактивности «РАДЭК» РД 1503, гониометр Малахова геммологический.



Профессиональная независимая экспертиза изделий из ювелирных металлов и камней

Свидетельство о государственной регистрации
Серия 66 № 004908599 ОГРНИП 306967126100031

☎ 8-912-2938869

E-mail: uvex_r@mail.ru

Уральский аналитический центр
независимой оценки
собственности


Свидетельство СМАО №786 от 10.02.2006 г.

E-mail: oценка@novator.ru www.оценкаек.ru

Экспертное
заключение

Экспертиза проводится с 1991 года

Внимательно прочтите весь документ!



г. Екатеринбург